

The background of the slide is white and decorated with several realistic water droplets of various sizes. Some droplets are large and prominent, while others are small and scattered. They are rendered with soft shadows and highlights, giving them a three-dimensional appearance. The droplets are distributed across the top, bottom, and right sides of the page, framing the central text.

medicatie

Bijwerking of gewenst effect

Wat is een bijwerking

- Een niet gewenst effect welke de cliënt of de omgeving als lastig ervaart.
- Is vaak persoonsafhankelijk
- Is vaak niet dosisafhankelijk, effecten kunnen wel verminderen met het veranderen van de dosis

- Viagra; ongewenst bijeffect , erectie

Bij transgenders vier klassen

- Middelen om het huidige geslacht tegen te gaan
- Middelen om het gewenste geslacht te beogen
- Middelen om verbeteringen te krijgen
- overig

Middelen om het huidige geslacht tegen te gaan

- Pubertijdsremmers
- Testosteronremmers
- oestrogeenremmers

Pubertijdsremmers

- Vertragen de groei
- Botontkalking
- Effecten op hersenen zijn onbekend maar:
 - Gedacht wordt aan verminderde cognitie
 - Gedacht wordt aan depressie

testosteronremmers


- Bij cryptoteron (Androcur); vaak depressieve klachten, in de anglosakische literatuur wordt ook suicide beschreven
- Bij spironolacton bloed in de gaten houden, electrolyten
- Kan leiden bij gebruik van andere medicatie tot hartstoornissen
- Extreme vermoeidheid
- Diarree
- Botontkalking
- lusteloosheid

Testosteronremmers 2

- Libidoverlies (geen zin in seks)
- Borstvorming
- slaapproblemen



oestrogeenremmers

- Hoofdpijn
 - Misselijkheid
 - Diffuse haaruitval
 - Gewrichtspijn/stijfheid
 - Huiduitslag
 - stemmingsstoornissen
- 

Middelen om het gewenste geslacht te beogen

- Oestrogenen
- Zachtere dunnere huid
- Verandering van de haarvaatjes
- Verandering van vaten(spataderen)
- Leverproblemen
- Stemningswisselingen
- Inductie mammaca bij mensen met erfelijkheid in de familie
- (Long)embolie / veranderde bloedstolling

Middelen om het gewenste geslacht te beogen

- Testosteron
- Tweede pubertijd
- Gewrichtsklachten
- Klachten bij de aanhechtingplaats van pezen
- Haarverlies
- Baard in de keel
- huiduitslag

Testosteron

- Pijn op de borst
- Arteriosclerose
- hartfalen

Middelen om verbetering te krijgen

- Haaruitval tegen gaan (finasteride)
- Depressie
- Verminderd libido
- Verboden bij sporters (kan testosteron maskeren)

- Glibenamide
- Verandering vetweefsel

Andere middelen

- Borstgroei preparaten
- Progestagenen
- Fyto-oestrogenen

Borstgroeipreparaten

- Vaak een combinatie van verschillende ingrediënten daarom zijn bijwerkingen moeilijk aan een stof te verbinden
- Vaak gehoord
- Werkt niet
- Stemmingsstoornissen
- Droge huid

Progestagenen

- Vaak gebruikt om borstgroei te bevorderen
- Zorgt voor klierweefselgroei in borst
- Embolie
- Verhoogde bloeddruk
- Stemmingsstoornissen(irritatie)
- Verandering in bloedsuikers
- Verhoogde lichaamstemperatuur

Fyto-oestrogenen

- Zijn plantaardige stoffen welke lijken op menselijk oestrogeen
- Bekende bronnen zijn:
 - Sojaboon
 - Hop
 - Lijnzaad
- Geen onderzoek naar gedaan maar wel veel literatuur over

Conclusie

- Medicatie verstrekken is een kunde en geen kunst
- Medicatie is afhankelijk van de client
- Medicatie valt niet te vatten in een protocol , vooral niet als de keuzevrijheid beperkt is
- Keuzevrijheid; zelf beslissen wat je wilt, hoe je het wilt(tijdsduur)
- Op welke manier je het wilt, met duidelijke informatie

The image features a white background with several realistic, 3D-rendered water droplets of various sizes scattered in the corners. The droplets have highlights and shadows, giving them a sense of depth and volume. They are positioned in the top-left, top-right, and bottom-right areas, framing the central text.

Vragen?